



S10

**Универсальный, безопасный и
комфортный - Мультилифт**

VIMEC
Easy moving

S10

VIMES

Easy moving

Мультилифт/ Вертикальный Подъемник **S10** является оптимальным решением для обеспечения **ДОСТУПНОСТИ** в:

- **Частных зданий** (банков, ресторанов, магазинов и офисов)
- **Общественных зданий** (школ, институтов)
- **Жилых зданиях**

S10 доступен в пять вариантах, с высотой подъема до:

- 1.100 мм
- 1.600 мм
- 2.100 мм
- 2.600 мм
- 2.990 мм

■ Легкий и безопасный

Простота установки и безопасность в использовании делают S10 оптимальной системой для обеспечения доступа в здания всех типов, что позволяет людям на колясках чувствовать себя комфортно и независимо!

Мультилифт S10 прекрасно вписывается в существующую структуру здания и интерьер.

S10 – это минимальный приемок и быстрая установка!

■ Универсальность и надежность

Мультилифт S10 выполнен из нержавеющей стали и обладает универсальным привлекательным дизайном. Благодаря новейшим активным и пассивным устройствам безопасности, а так же винтовому приводу, подъемник S10 абсолютно безопасен для пользователя.





Удобная и функциональная панель управления, оборудована ключом доступа.

Стандартная комплектация:

- Отделка платформы – окрашенная сталь (RAL 7040); стенки – окрашенная (RAL 7040) листовая сталь
- Панель управления на платформе и на этаже
- Кнопка аварийной остановки
- Ключ безопасности
- Напряжение вспомогательной линии питания: 24 В пост.т.
- Металлический пруток на платформе (для моделей 1600, 2100, 2600, 2990)
- Электромеханические замки, сертифицированные в соответствии с EN
- Ограничитель скорости
- Ручная система эвакуации
- Механическое открытие дверей на этаже в случае экстренной ситуации
- Антивандальная защита платформы
- Антипридавливающие и противовибрационные датчики

Опции

- Автоматическая калитка на этаже
- Калитка на платформе ручного открывания
- Отделка платформы - нержавеющая сталь AISI 316
- Стенки платформы и калитки - дымчатый поликарбонат
- Съёмный пульт управления
- Пульт дистанционного управления
- Проходная кабина (с выходом на 90°) для размера 1100 *1400 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Мультилифт S10

Установка	Может быть произведена как внутри, так и снаружи здания тремя различными способами: <ul style="list-style-type: none"> - без шахты - в кирпичной/бетонной шахте - в стальной/алюминиевой шахте
Привод	винт-гайка
Высота подъема	до 1.100 мм, 1.600 мм, 2.100 мм, 2.600 мм, 2.990 мм
Габариты платформы	Стандартный размер - 1.250x900 мм; 1.400x1.100 мм (для проходной кабины)
Отделка	Крашенная сталь (RAL 7040); подъемное устройство с катафорезом; черный кожух в виде гармошки
Грузоподъемность	до 300 кг
Скорость	0,05 м/сек; 0,10 м/с для моделей 2.600 мм и 2.990 мм
Напряжение	230 В, одно-фазное, 50 Гц; 2.2 кВт
Прямоук	0-145 мм
Пол	Противоскользящее покрытие, перфорированный алюминий
Механизмы безопасности	Электронный замок, съёмный ключ для механической разблокировки: двойная система безопасности
В соответствии с:	<ul style="list-style-type: none"> - Европейской директиве 2006/95/CE / по низкому напряжению - Европейской директиве 2004/108/CE / по электромагнитной совместимости - Европейской директиве 42/2006/ по машиностроению

Данные носят справочный характер, и завод оставляет за собой право менять технические характеристики по своему усмотрению, без предварительного уведомления.



Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy
Tel. + 39 0522 970 666 Fax export +39 0522 970918
www.vimec.biz e-mail (export) export@vimec.biz

Vimec в мире: Мадрид (Испания), Лондон (Великобритания),
Авиньон (Франция), Варшава (Польша), Москва (Россия)



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =



30/P
7510140-300514

Гарантия на оборудование

Vimec гарантирует работоспособность оборудования в течение 24 месяцев с даты изготовления при условии обеспечения его квалифицированным техническим обслуживанием.

Широкая
гамма
продукции
VIMEC



Широкий ассортимент продукции Vimec: лифты для дома, вертикальные подъемники, лестничные платформы, кресельные подъемники и ступенькоходы.